



**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

**УВЕРЕННОСТЬ
В КАЖДОМ ШАГЕ!**

DESMA
Engineering the World of Plastics & Coatings

BASF
We create chemistry



О НАС

Компания Bafco Invest LLC получила статус резидента Агдамского индустриального парка в начале 2023 года. Фабрика, расположенная на территории в 2,5 гектара, специализируется на производстве защитной рабочей обуви с усиленным подноском и противоскользящей подошвой, а также полиуретановых сапог, предназначенных для различных отраслей.

Производственный процесс и контроль качества осуществляются с участием местных и международных экспертов, что гарантирует соответствие продукции высочайшим стандартам прочности, безопасности и надежности. Фабрика оснащена современным оборудованием DESMA 622/24 и DESMA B512/12 от немецкого бренда DESMA, что обеспечивает точность и высокое качество производства.

Наша защитная обувь предназначена для работников строительной, железнодорожной, производственной и сельскохозяйственной отраслей, обеспечивая высокую устойчивость к истиранию, порезам, проколам, ударам, воздействию бактерий, топлива, масел и воды. Верх обуви изготовлен из водоотталкивающей натуральной кожи, что позволяет сохранять ноги сухими и комфортными в течение длительного времени.

Для производства подошв используется высококачественный полиуретан (PU) и термополиуретан (TPU) от лидера рынка – немецкой компании BASF. Эти материалы отличаются исключительной устойчивостью к износу, амортизацией и долговечностью.

ZENTRA

04

Фотографии



Цвета



Размеры
37-47

Характеристики

04

Маслостойкая и водоотталкивающая текстура



Двухслойная подошва ПУ/ПУ



Антистатические свойства



Амортизация ударов



Противоскользящая подошва



Эргономичный корпус



Съемная мягкая стелька



ZENTRA

S4

Фотографии



Цвета



Размеры
37-47

Характеристики

S4

Стальной подносик (200 Дж)
Двухслойная подошва ПУ/ПУ
Антистатические свойства
Амортизация ударов
Противоскользящая подошва
Эргономичный корпус
Съемная мягкая стелька



RIGGER

S5

Фотографии



Цвета



Размеры
37-47

Характеристики

S5

Стальной подносик (200 Дж)
Стальная антипрокольная вставка (1200 Н)
Двухслойная подошва ПУ/ПУ
Антистатические свойства
Амортизация ударов
Противоскользящая подошва
Эргономичный корпус
Съемная мягкая стелька





Линия разреза для
регуливовки высоты



Глубина
протектора: 6 мм

Самоочищающаяся
структура



Шпора на пятке
для удобного
снятия.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ





 Адрес: AZ0200, Агдамский район, Агдамский индустриальный парк,
Азербайджан

 office@bafco.az

 www.bafco.az

 Отдел международных продаж: + 994 10 260 63 80
+ 994 55 484 80 74